

Lagerliste mit Code, Artikelbezeichnung und Gewichten

- **PTFE - Stäbe**, extrudiert, virginal ungefüllt
- **PTFE - Rohre**, extrudiert, virginal ungefüllt
- **PTFE - Stäbe**, gepreßt, virginal ungefüllt
- **PTFE - Platten**, virginal ungefüllt
- **PTFE - Folien**, virginal ungefüllt
- **PTFE - Platten** einseitig geätzt
- **PTFE - Stäbe**, virg. ungefüllt, geschliffen
- **PTFE - Stäbe + 25 % Glasfaseranteil**, extrudiert + gepreßt
- **PTFE - Platten + 25 % Glasfaseranteil**
- **PTFE - Stäbe**, extr. + 60 % Bronze
- **PTFE - Stäbe und Rohre + 25 % Kohleanteil**, extrudiert
- **PTFE - Platten und Folien + 25 % Kohleanteil**
- **PTFE - Schläuche** virg. ungefüllt
- **PTFE - beschichtetes Glasgewebe**, nicht klebend
- **PTFE - beschichtetes Glasgewebe**, nicht klebend, antistatisch
- **PTFE - beschichtetes Glasgewebe**, einseitig selbstklebend
- **PTFE - beschichtetes Glasgewebe**, einseitig selbstklebend, antistatisch
- **PTFE - Folie**, einseitig selbstklebend
- **Produkte aus Glas, Kevlar, Polyester, Aramid, Silikon, PUR-Beschichtung**

Achtung: Alle Gewichtsangaben sind ca. Gewichte. Die tatsächlichen Gewichte werden beim Versand ermittelt und dienen als Berechnungsgrundlage. Bei dem ca. Gewicht handelt es sich um einen Richtwert ohne verbindlichen Charakter.

PTFE - Stäbe, extrudiert, virg. ungefüllt , Rohlinge für FM, Derm. Tol.+ 6% max.

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 4mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,03 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 5mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,05 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 6mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,07 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 7mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,09 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,11 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 9mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,14 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 9,50mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,15 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 10mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,18 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 11mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,21 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 12mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,26 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 14mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,35 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 15mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,40 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 16mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,45 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 18mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,57 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 20mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,72 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 22mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,86 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 25mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,11 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 28mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,38 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 30mm	1000/ 2000 mm	ca.1,60 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 32mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,85 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 35mm	1000/ 2000 mm	ca. 2,16 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 38mm	1000/ 2000 mm	ca.2,54 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 40mm	1000/ 2000 mm	ca. 2,90 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 45mm	1000/ 2000 mm	ca. 3,54 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 50mm	1000/ 2000 mm	ca. 4,42 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 55mm	1000/ 2000 mm	ca. 5,33 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 60mm	1000/ 2000 mm	ca. 6,36 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 65mm	1000/ 2000 mm	ca. 7,44 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 70mm	1000/ 2000 mm	ca. 8,65 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 75mm	1000/ 2000 mm	ca. 9,90 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 80mm	1000/ 2000 mm	ca. 11,29 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 90mm	1000/ 2000 mm	ca. 14,29 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 100mm	1000/ 2000 mm	ca. 18,00 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 110mm	1000/ 2000 mm	ca. 21,17 kg/m
V2101025	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 120mm	1000/ 2000 mm	ca. 25,12 kg/m

PTFE - Sonderstäbe, gepr., virg. ungefüllt , Rohlinge für FM

Achtung: Diese Sonderstäbe sind keine Standardware - bitte vorherige Preisabsprache

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2101204	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 130mm	1000mm	ca. 31 kg/m
V2101204	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 140mm	1000mm	ca. 35 kg/m
V2101204	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 150mm	1000mm	ca. 40 kg/m
V2101204	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 160mm	1000mm	ca. 47 kg/m
V2101204	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 170mm	1000mm	ca. 53 kg/m
V2101204	PTFE - Stab, extr. virg. ungefüllt D 180mm	1000mm	ca. 55 kg/m

PTFE - Rohre, extrudiert, virg. ungefüllt, Rohlinge für FM, Drm Tol. + 6% max.

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 10/4mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,13 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 10/5mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,14 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 10/6mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,12 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 12/6mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,20 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 12/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,15 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 14/6mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,29 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 14/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,24 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 15/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,30 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 15/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,23 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 16/6mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,39 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 16/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,35 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 16/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,29 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 18/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,47 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 18/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,41 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 18/12mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,33 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 20/6mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,68 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 20/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,61 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 20/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,55 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 20/12mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,48 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 20/14mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,43 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 22/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,76 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 22/12mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,63 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 22/14mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,55 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 22/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,49 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 22/16mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,50 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 25/8mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,05 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 25/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,95 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 25/12mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,87 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 25/14mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,72 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 25/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,74 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 25/18mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,57 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 25/20mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,54 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 27/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,13 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 27/12mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,05 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 27/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,92 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 27/18mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,75 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 27/20mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,64 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 30/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,46 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 30/12mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,38 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 30/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,24 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 30/20mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,96 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 30/22mm	1000/ 2000 mm	ca. 0,85 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 32/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,52 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 33/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,55 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 33/18mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,40 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 35/10mm	1000/ 2000 mm	ca. 2,11 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 35/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,78 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 35/20mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,53 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 35/25mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,20 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 37/25mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,50 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 38/22mm	1000/ 2000 mm	ca. 1,77 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 40/15mm	1000/ 2000 mm	ca. 2,55 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 40/18 mm	1000/ 2000 mm	ca. 2,32 kg/m
V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 40/20 mm	1000/ 2000 mm	ca. 2,28 kg/m

V2102044	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 100/85 mm	1000/ 2000 mm	ca. 5,45 kg/m
V2102864	PTFE - Rohr, virg. ungefüllt D 120/80 mm	1000/ 2000 mm	ca. 14,70 kg/m

PTFE - Stäbe, gepreßt, virg. ungefüllt , Rohlinge für FM

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 50 mm	300mm	ca. 1,66 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 60 mm	300mm	ca. 6,36 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 66 mm	300mm	ca. 2,67 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 70 mm	300mm	ca. 3,09 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 80 mm	300mm	ca. 3,96 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 86 mm	300mm	ca. 4,44 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 102 mm	300mm	ca. 6,01 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 110 mm	300mm	ca. 6,80 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 120 mm	300mm	ca. 8,40 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 122 mm	300mm	ca. 8,40 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 130 mm	300mm	ca. 9,40 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 140 mm	300mm	ca. 10,50 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 144 mm	300mm	ca. 12,20 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 152 mm	300mm	ca. 13,25 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 160 mm	300mm	ca. 14,30 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 170 mm	300mm	ca. 16,80 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 180 mm	300mm	ca. 17,70 kg/Stück
V2103075	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 190 mm	300mm	ca. 19,10 kg/Stück
V2103501	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 200 mm	300mm	ca. 21,60 kg/Stück
V2103505	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 200 mm	200mm	ca. 84,71 kg/m
V2103510	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 203 mm	300mm	ca. 24,30 kg/Stück
V2103560	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 234 mm	200mm	ca. 20,80 kg/Stück
V2103580	PTFE - Stab, gepreßt, virg. ungefüllt D 250 mm	200mm	ca. 22,50 kg/Stück
V2103651	PTFE - Stab,	100mm	ca. 17,60 kg/Stück

PTFE - Platten virg. ungefüllt, Dickentol. nach GKV, Breiten-und Längentol. + 3 %

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x1mm	600x600mm	ca. 0,90 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x1,50mm	600x600mm	ca. 1,30 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x2mm	600x600mm	ca. 1,60 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x2,50mm	600x600mm	ca. 2,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x3mm	600x600mm	ca. 2,60 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x4mm	600x600mm	ca. 3,30 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x5mm	600x600mm	ca. 4,15 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x6mm	600x600mm	ca. 5,30 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x8mm	600x600mm	ca. 6,90 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x10mm	600x600mm	ca. 8,40 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x12mm	600x600mm	ca. 9,90 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x15mm	600x600mm	ca. 12,70 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x20mm	600x600mm	ca. 17,20 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x25mm	600x600mm	ca. 21,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x30mm	600x600mm	ca. 25,70 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x35mm	600x600mm	ca. 30,10 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x40mm	600x600mm	ca. 34,20 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x45mm	600x600mm	ca. 37,50 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x50mm	600x600mm	ca. 42,20 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x60mm	600x600mm	ca. 52,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x65mm	600x600mm	ca. 59,40 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 600x600x80mm	600x600mm	ca. 72,80 kg/Platte

Achtung: 1000 x 1000mm ist keine Standardware bitte vorherige Preisabsprache

V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x1mm	1000x1000mm	ca. 2,30 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x2mm	1000x1000mm	ca. 4,63 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x3mm	1000x1000mm	ca. 7,30 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x4mm	1000x1000mm	ca. 8,90 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x5mm	1000x1000mm	ca. 12,50 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x6mm	1000x1000mm	ca. 15,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x8mm	1000x1000mm	ca. 20,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x10mm	1000x1000mm	ca. 25,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x12mm	1000x1000mm	ca. 30,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x15mm	1000x1000mm	ca. 38,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x20mm	1000x1000mm	ca. 50,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x25mm	1000x1000mm	ca. 62,50 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x30mm	1000x1000mm	ca. 75,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x35mm	1000x1000mm	ca. 88,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x40mm	1000x1000mm	ca. 100,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x45mm	1000x1000mm	ca. 112,50 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x50mm	1000x1000mm	ca. 125,00 kg/Platte
V2105205	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1000x1000x60mm	1000x1000mm	ca. 145,00 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x0,25mm	1200x1200mm	ca. 0,80 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x0,50mm	1200x1200mm	ca. 1,60 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x1mm	1200x1200mm	ca. 3,17 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x1,50mm	1200x1200mm	ca.4,80 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x2mm	1200x1200mm	ca. 6,70 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x2,50mm	1200x1200mm	ca. 8,30 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x3mm	1200x1200mm	ca. 10,40 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x4mm	1200x1200mm	ca. 13,40 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x5mm	1200x1200mm	ca. 17,70 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x6mm	1200x1200mm	ca. 20,75 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x8mm	1200x1200mm	ca. 26,50 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x10mm	1200x1200mm	ca. 34,90 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x12mm	1200x1200mm	ca. 42,30 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x15mm	1200x1200mm	ca. 51,00 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x20mm	1200x1200mm	ca. 68,20 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x25mm	1200x1200mm	ca. 87,50 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x30mm	1200x1200mm	ca. 101,50 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x35mm	1200x1200mm	ca. 119,00 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x40mm	1200x1200mm	ca. 136,00 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x45mm	1200x1200mm	ca. 156,00 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1200x1200x50mm	1200x1200mm	ca. 171,00 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1500x1500x2mm	1500x1500mm	ca. 10,40 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1500x1500x3mm	1500x1500mm	ca. 16,60 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1500x1500x4mm	1500x1500mm	ca. 20,30 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1500x1500x5mm	1500x1500mm	ca. 28,40 kg/Platte
V2105154	PTFE - Platte virg. ungefüllt 1500x1500x6mm	1500x1500mm	ca. 34,20 kg/Platte

PTFE - Folien virg. ungefüllt, Dickentol. nach GKV, Breiten-u. Längentol. + 3 %

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2107095	PTFE - Folie virg. ungefüllt 600x0,10mm	600mm	ca. 0,23 kg/m ²
V2107095	PTFE - Folie virg. ungefüllt 600x0,20mm	600mm	ca. 0,40 kg/m ²
V2107095	PTFE - Folie virg. ungefüllt 600x0,40mm	600mm	ca. 0,91 kg/m ²
V2107095	PTFE - Folie virg. ungefüllt 600x0,50mm	600mm	ca. 1,14 kg/m ²
V2107095	PTFE - Folie virg. ungefüllt 600x1,00mm	600mm	ca. 2,28 kg/m ²

V2107095	PTFE - Folie virg. ungefüllt 600x1,50mm	600mm	ca. 3,42 kg/m ²
V2107095	PTFE - Folie virg. ungefüllt 600x2,00mm	600mm	ca. 4,56 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,21mm	1200mm	ca. 0,48 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x1,00mm	1200mm	ca. 2,28 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,50mm	1200mm	ca. 1,14 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,50mm	1200mm	ca. 1,14 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,80mm	1200mm	ca. 1,85 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,40mm	1200mm	ca. 0,91 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x1,00mm	1200mm	ca. 2,28 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x1,50mm	1200mm	ca. 3,42 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x2,00mm	1200mm	ca. 4,56 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x3,00mm	1200mm	ca. 6,84 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,10mm	1200mm	ca. 0,23 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,20mm	1200mm	ca. 0,46 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,25mm	1200mm	ca. 0,57 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,30mm	1200mm	ca. 0,68 kg/m ²
V2107132	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1500x1,00mm	1500mm	ca. 2,28 kg/m ²
V2107340	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1500x2,00mm	1500mm	ca. 4,56 kg/m ²
V2107350	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1500x3,00mm	1500mm	ca. 6,84 kg/m ²
V2107514	PTFE - Folie virg. ungefüllt 1200x0,16mm	1200mm	ca. 0,38 kg/m ²

PTFE - Patten einseitig geätzt , Dickentol. nach GKV , Breiten-u. Längentol. + 3%

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2108211	PTFE - Platte einseitig geätzt 1200x1200x1mm	1200x1200mm	ca. 3,17 kg/Platte
V2108211	PTFE - Platte einseitig geätzt 1200x1200x2mm	1200x1200mm	ca. 6,70 kg/Platte
V2108211	PTFE - Platte einseitig geätzt 1200x1200x3mm	1200x1200mm	ca. 10,40 kg/Platte
V2105524	PTFE - Platte einseitig geätzt 1200x1200x4mm	1200x1200mm	ca. 14, 54kg/Platte
V2105526	PTFE - Platte einseitig geätzt 1200x1200x5mm	1200x1200mm	ca. 17,5 kg/Platte

PTFE - Stäbe virg. ungefüllt, geschliffen

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2197058	PTFE - Stäbe, geschliffen D 4mm x 1500mm -0,03	1500mm	ca. 0,03 kg/m
V2197058	PTFE - Stäbe, geschliffen D 5mm x 1500mm +20 -0,03	1500mm	ca. 0,05 kg/m
V2197058	PTFE - Stäbe, geschliffen D 6mm x 1500mm -0,03	1500mm	ca. 0,07 kg/m
V2197058	PTFE - Stäbe, geschliffen D 7mm x 1500mm -0,03	1500mm	ca. 0,09 kg/m
V2197058	PTFE - Stäbe, geschliffen D 8mm x 1500mm +20 -0,03	1500mm	ca. 0,11 kg/m
V2197058	PTFE - Stäbe, geschliffen D 10mm x 1500mm -0,05	1500mm	ca. 0,18 kg/m

PTFE - Stäbe, virg. extrudiert + 25 % Glas , Rohlinge für FM , Durchmesser. nach GKV

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D10mm	1000/2000mm	ca. 0,18 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D12mm	1000/2000mm	ca. 0,27 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D15mm	1000/2000mm	ca. 0,40 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D18mm	1000/2000mm	ca. 0,57 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D20mm	1000/2000mm	ca. 0,72 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D25mm	1000/2000mm	ca. 1,15 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D30mm	1000/2000mm	ca. 1,63 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D36mm	1000/2000mm	ca. 2,30 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D40mm	1000/2000mm	ca. 2,81 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D45mm	1000/2000mm	ca. 3,54 kg/m
V2A01057	PTFE - Stab, extr. + 25 % Glasfaser D50mm	1000/2000mm	ca. 4,42 kg/m

PTFE - Stäbe, virg. gepresst + 25 % Glasfaseranteil , Dm- Angaben sind ca. Rohmaße

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D27mm	200mm	ca. 0,37 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D32mm	200mm	ca. 0,53 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D36mm	200mm	ca. 0,60 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D44mm	200mm	ca. 0,91 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D53mm	200mm	ca. 1,32 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D60mm	250mm	ca. 2,00 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D60mm	200mm	ca. 1,40 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D67mm	200mm	ca. 1,70 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D80mm	200mm	ca. 2,50 kg/Stück
V2A03010	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D84mm	200mm	ca. 3,00 kg/Stück
V2A03245	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D96mm	200mm	ca. 3,70 kg/Stück
V2A03319	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D122mm	200mm	ca. 6,00 kg/Stück
V2A03320	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D122mm	200mm	ca. 5,50 kg/Stück
V2A03370	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D139mm	200mm	ca. 6,90 kg/Stück
V2A03399	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D150mm	200mm	ca. 39,36 kg/m
V2A03505	PTFE - Stab, gepr. + 25 % Glasfaser D200mm	200mm	ca. 79,00 kg/m

PTFE - Platten/Folien virg. + 25 % Glasfaseranteil , Dickentol. nach GKV , Breiten-u. Längentol. + 3%

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2A05211	PTFE - Platte + 25 % Glas 1200x1200x1mm	1200x1200mm	ca. 3,20 kg/Platte
V2A05211	PTFE - Platte + 25 % Glas 1200x1200x1,50mm	1200x1200mm	ca. 4,80 kg/Platte
V2A05211	PTFE - Platte + 25 % Glas 1200x1200x2mm	1200x1200mm	ca. 6,40 kg/Platte
V2A05211	PTFE - Platte + 25 % Glas 1200x1200x3mm	1200x1200mm	ca. 10,00 kg/Platte
V2A05211	PTFE - Platte + 25 % Glas 1200x1200x10mm	1200x1200mm	ca. 35,00 kg/Platte
V2A05211	PTFE - Platte + 25 % Glas 1200x1200x15mm	1200x1200mm	ca. 56,70 kg/Platte
V2A05211	PTFE - Platte + 25 % Glas 1200x1200x20mm	1200x1200mm	ca. 70,00 kg/Platte
V2A07511	PTFE - Folie + 25 % Glas 1200x0,25mm	1200mm	ca. 0,50 kg/m ²

PTFE - Stäbe, virg. extrudiert + 60 % Bronze , Rohlinge für FM , Dm. -Tol. +6% max.

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2B01102	PTFE - Stab, extrudiert + 60% Bronze D 20mm	1000/2000mm	ca. 1,25 kg/m
V2B01102	PTFE - Stab, extrudiert + 60% Bronze D 25mm	1000/2000mm	ca. 2,30 kg/m
V2B01102	PTFE - Stab, extrudiert + 60% Bronze D 30mm	1000/2000mm	ca. 2,74 kg/m

PTFE - Stäbe, virg. extrudiert + 25 % K-Kohle , Rohlinge für FM , Dm. -Tol. +6% max.

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 10mm	1000/2000mm	ca. 0,18 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 15mm	1000/2000mm	ca. 0,40 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 18mm	1000/2000mm	ca. 0,57 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 20mm	1000/2000mm	ca. 0,75 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 25mm	1000/2000mm	ca. 1,11 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 30mm	1000/2000mm	ca. 1,60 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 35mm	1000/2000mm	ca. 2,10 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 40mm	1000/2000mm	ca. 2,79 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 45mm	1000/2000mm	ca. 3,60 kg/m

V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 50mm	1000/2000mm	ca. 4,54 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 55mm	1000/2000mm	ca. 5,33 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 65mm	1000/2000mm	ca. 7,52 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 70mm	1000/2000mm	ca. 8,80 kg/m
V2C01057	PTFE - Stab, extrudiert + 25 % Kohle D 75mm	1000/2000mm	ca. 10,50 kg/m

PTFE - Rohre, virg. extrudiert + 25 % K-Kohle , Rohlinge für FM , Drm. -Tol. +6% max.

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2C02260	PTFE - Rohr, extr. + 25 % Kohle D 27/20mm	1000/2000mm	ca. 0,64 kg/m
V2C02260	PTFE - Rohr, extr. + 25 % Kohle D 35/20mm	1000/2000mm	ca. 1,53 kg/m
V2C02260	PTFE - Rohr, extr. + 25 % Kohle D 40/30mm	1000/2000mm	ca. 1,60 kg/m
V2C02590	PTFE - Rohr, extr. + 25 % Kohle D 55/40mm	1000/2000mm	ca. 2,90 kg/m
V2C02590	PTFE - Rohr, extr. + 25 % Kohle D 65/35mm	1000/2000mm	ca. 5,60 kg/m

PTFE - Platte virg. + 25 % K-Kohle , Dickentol. nach GKV , Breitentol. + 3%

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2C05099	PTFE - Platte + 25 % Kohle 1200x1200x2mm	1200x1200mm	ca. 7,00 kg /Platte
V2C05099	PTFE - Platte + 25 % Kohle 1200x1200x3mm	1200x1200mm	ca. 10,40 kg /Platte
V2C05099	PTFE - Platte + 25 % Kohle 1200x1200x10mm	1200x1200mm	ca. 35,00 kg /Platte

PTFE -Folie virg. + 25 % K-Kohle , Dickentol. nach GKV , Breitentol. + 3%

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V2C07040	PTFE - Folie + 25 % Kohle 300x0,50mm	300mm	ca. 1,10 kg/m ²
V2C07040	PTFE - Folie + 25 % Kohle 300x1,00mm	300mm	ca. 2,25 kg/m ²
V2C07040	PTFE - Folie + 25 % Kohle 1200x1,00mm	1200mm	ca. 2,28 kg/m ²

PTFE - Schläuche virg. ungefüllt , ID x AD, Toleranz siehe nachfolgende Tabelle

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D2x3mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D2x4mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D4x6mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D5x6mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D5x8mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D6x8mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D6x7mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D8x10mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D10x12mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D4x5mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D10x12mm	100m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D16x18mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D2x4mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D1x3mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D2x3mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D2x4mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D3x4mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D3x5mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D4x6mm	50m/Rollen	
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D4x8mm	50m/Rollen	

V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D5x6mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D5x7mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D5x8mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D6x8mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D6x7mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D7x8mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D7x9mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D7x10mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D8x10mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D9x11mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D9x12mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D10x12mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D12x14mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D13x15mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D14x16mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D8x9mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D16x18mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D4x5mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D2x4mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D3x5mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D17x19mm	50m/Rollen
V3180015	PTFE - Schlauch virg. ungefüllt D10x12mm	50m/Rollen

Innendurchmessertoleranzen		
über (mm)	bis zu(mm)	(mm)
---	5	+/- 0,25
5	30	+/- 5%

Wandstärkentoleranzen	
Wandstärke	Toleranz
< = 1mm	+/- 0,1mm
> 1mm	+/- 10%

Toleranzen nach ISO 13000-1 Par 4.2.4

PTFE - Platten aus TFM 4105, Stärkentol. + 15%, Breitentol.+ 3%

Code	Artikelbeschreibung + Abmessung	Längen	Ca.- Gewicht
V2T05211	TFM 4105 - Platte 1200x1200x1mm	1200x1200mm	ca. 3,20 kg/Platte
V2T05211	TFM 4105 - Platte 1200x1200x2mm	1200x1200mm	ca. 6,70 kg/Platte
V2T05211	TFM 4105 - Platte 1200x1200x3mm	1200x1200mm	ca. 10,40 kg/Platte
V2T05211	TFM 4105 - Platte 1500x1500x1mm	1500x1500mm	ca. 5,40 kg/Platte
V2T05211	TFM 4105 - Platte 1500x1500x1,5mm	1500x1500mm	ca. 8,20 kg/Platte
V2T05211	TFM 4105 - Platte 1500x1500x2mm	1500x1500mm	ca. 10,40 kg/Platte
V2T05211	TFM 4105 - Platte 1500x1500x3mm	1500x1500mm	ca. 16,60 kg/Platte

PTFE - Platten aus TFM 1600 / TFM 1700

<u>Code</u>	<u>Artikelbeschreibung + Abmessung</u>	<u>Längen</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
-------------	--	---------------	---------------------

V2105800	TFM 1600 - Platte 1200x1200x1mm	1200x1200mm	ca. 3,20 kg/Platte
V2105802	TFM 1700 - Platte 1200x1200x2mm	1200x1200mm	ca. 6,7 kg/Platte

PTFE - beschichtetes Glasgewebe - nicht klebend

<u>Code</u>	<u>Nominalstärke mm</u>	<u>Standardbreite</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
-------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

5038	0,08mm	1000mm	135 g/qm
5058	0,13mm	1000mm	240 g/qm
5068	0,15mm	1000mm	272 g/qm
5108	0,25mm	1000mm	455 g/qm

PTFE - beschichtetes Glasgewebe - nicht klebend, antistatisch

<u>Code</u>	<u>Nominalstärke mm</u>	<u>Standardbreite</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
-------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

5038AS	0,08mm	1000mm	135 g/qm
5058AS	0,13mm	1000mm	240 g/qm
5068AS	0,15mm	1000mm	272 g/qm
5108AS	0,25mm	1000mm	455 g/qm

PTFE - beschichtetes Glasgewebe - einseitig selbstklebend

<u>Code</u>	<u>Nominalstärke mm</u>	<u>Standardbreite</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
-------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

6075 03	0,08mm	1000mm	135 g/qm
6075 05	0,13mm	1000mm	240 g/qm
6075 06	0,15mm	1000mm	272 g/qm
6075 10	0,25mm	1000mm	455 g/qm

PTFE - beschichtetes Glasgewebe - einseitig selbstklebend, antistatisch

<u>Code</u>	<u>Nominalstärke mm</u>	<u>Standardbreite</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
-------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

6075 03AS	0,08mm	1000mm	135 g/qm
6075 05AS	0,13mm	1000mm	240 g/qm
6075 06AS	0,15mm	1000mm	272 g/qm
6075 10AS	0,25mm	1000mm	455 g/qm

PTFE - Folie - einseitig selbstklebend

<u>Code</u>	<u>Nominalstärke mm</u>	<u>Standardbreite</u>	<u>Ca.- Gewicht</u>
-------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

6030 AP	0,08mm	1000mm	180 g/qm
6050 AP	0,13mm	1000mm	290 g/qm
6100 AP	0,25mm	1000mm	550 g/qm
6200 AP	0,50mm	1000mm	1100 g/qm

Über folgende Produkte können sie telefonisch Informationen erhalten

- **Aramidgewebe mit PTFE - Beschichtung**
Geschlossene glatte Oberfläche, porös, offenmaschig, antistatisch, einseitig selbstklebend
- **Glas- Kevlar- und Polyestergewebe mit Silikon- oder PUR-Beschichtung**
- **Silikonfolien**
- **Transportbänder aus PTFE- und Solikon- Glasgeweben**